

ALDABA
soluciones y proyectos

SANOS: Sistema para o ANálise Obxectivo de Seguros

Manual de instalación



Ref.: AGACO-0901-MI-SANOS v. 1.0

15 de maio de 2010

1	INTRODUCCIÓN	3
2	PASOS DA INSTALACIÓN	4
2.1	Configurar a base de datos	4
2.2	Crear un directorio no filesystem	4
2.3	Descomprimir o programa	4
2.4	Crear o sitio web	5
2.5	Configurar os parámetros	5

1 INTRODUCCIÓN

O obxectivo deste manual de instalación é explicar ao usuario administrador o proceso de instalación da aplicación web que conforma o "Sistema para o ANálise Obxectivo de Seguros".


2 PASOS DA INSTALACIÓN

2.1 Configurar a base de datos

Configurar a base de datos que empregará o sistema. Para iso inclúese un script sql que creará a estrutura da base de datos automaticamente. Deberá executar este script no seu Microsoft SQL Server.

Unha vez creada a base de datos é necesario definir algún usuario que poida facer uso dela. A información do acceso do usuario (nome de usuario e contrasinal) será necesaria para configurar a conexión nas distintas aplicacións que utilizan a base de datos.

Na imaxe inferior vense o conxunto de táboas que compoñen o modelo relacional:




- dbo.EAdministrador
- dbo.EAnálisis
- dbo.EAseguradora
- dbo.ECobertura
- dbo.ECondicionadoGeneral
- dbo.ECorredor
- dbo.EParametro
- dbo.EPesoParametroRamo
- dbo.EProducto
- dbo.EProducto_EAnálisis
- dbo.EPuntuacionParametro
- dbo.ERamo
- dbo.ESubRamo
- dbo.EValorCobertura
- dbo.EValoresConfiguracion

2.2 Crear un directorio no filesystem

Crear un directorio nun dos discos físicos do servidor, dándolle os permisos axeitados para o traballo con un sitio web asp.net. Neste directorio aloxarase o conxunto de arquivos e subdirectorios empregados no sistema.

2.3 Descomprimir o programa

Descomprimir o arquivo WEB_SANOS.zip dentro do directorio anterior. A estrutura do directorio debe ser a seguinte:



2.4 Crear o sitio web

Crear un novo sitio web dentro do servidor IIS que aloxará o sistema. Este sitio web debe apuntar ao directorio físico e ter os permisos necesarios para traballar co mesmo.

2.5 Configurar os parámetros

Débense actualizar os parámetros do arquivo de configuración web.config para adaptalos tanto a estrutura de directorios empregada coma ós datos da base de datos xerada.